

Профиль радиаторный прессованный нормальной точности


Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Все профили изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 22233-2001**, **ГОСТ 26877-199**, **Схемой контроля**


Режем профиль (заготовки) в размер заказчика (точность резки $\pm 0,5$ мм; стоимость реза 30,0 руб)

AB9012 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 11,09 кг
Длина хлыста - 3050 мм




**Пример сборки АВ9012 и сборки АВ9012
с вентилятором 92x92:**




AB2311 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 11,7 кг
Длина хлыста - 3050 мм




**Пример сборки АВ2311 и сборки АВ2311
с вентилятором 120x120:**




AB0098 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 5,4 кг
Длина хлыста - 3050 мм



Пример сборки АВ0098 и сборки АВ0098 с вентилятором 80x80:



Профиль радиаторный прессованный нормальной точности


Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Все профили изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 22233-2001**, **ГОСТ 26877-199**, **Схемой контроля**

Режем профиль (заготовки) в размер заказчика (точность резки $\pm 0,5$ мм; стоимость реза 30,0 руб)


AB1104 NEW!

Вес 1 м пог. - 2,36 кг
Длина хлыста - 3100 мм




AB0290.2 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 1,75 кг
Длина хлыста - 3050 мм




AB1109.2

Вес 1 м пог. - 5,7 кг
Длина хлыста - 3050 мм




AB0702

Вес 1 м пог. - 3,028 кг
Длина хлыста - 3000 мм




AB9030

Вес 1 м пог. - 20,9 кг
Длина хлыста - 2100 мм



AB0099

Вес 1 м пог. - 2,75 кг
Длина хлыста - 2100 мм



* Размеры для справки, на изделия не контролируются

Профиль радиаторный прессованный нормальной точности


Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Все профили изготавливаются в соответствии с [ГОСТ 22233-2001](#), [ГОСТ 26877-199](#), [Схемой контроля](#)

Режем профиль (заготовки) в размер заказчика (точность резки $\pm 0,5$ мм; стоимость реза 30,0 руб)


AB9029

Вес 1 м пог. - 21,35 кг
Длина хлыста - 2100 мм




AB8740

Вес 1 м пог. - 3,1 кг
Длина хлыста - 3100 мм




AB9028

Вес 1 м пог. - 8,9 кг
Длина хлыста - 3050 мм




AB3884

Вес 1 м пог. - 1,793 кг
Длина хлыста - 3000 мм




AB0071

Вес 1 м пог. - 4,2 кг
Длина хлыста - 3050 мм



AB0237-02

Вес 1 м пог. - 1,92 кг
Длина хлыста - 3000 мм





Профиль радиаторный прессованный нормальной точности


Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Все профили изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 22233-2001**, **ГОСТ 26877-199**, **Схемой контроля**

Режем профиль (заготовки) в размер заказчика (точность резки $\pm 0,5$ мм; стоимость реза 30,0 руб)


AB9010

Вес 1 м пог. - 12,90 кг
Длина хлыста - 2100 мм




AB0094

Вес 1 м пог. - 2,6 кг
Длина хлыста - 3050 мм




AB0092

Вес 1 м пог. - 3,2 кг
Длина хлыста - 3050 мм




AB0096

Вес 1 м пог. - 4,75 кг
Длина хлыста - 3000 мм




AB0093

Вес 1 м пог. - 6,4 кг
Длина хлыста - 3050 мм



AB0095

Вес 1 м пог. - 7,2 кг
Длина хлыста - 3050 мм





Профиль радиаторный прессованный нормальной точности


Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Все профили изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 22233-2001**, **ГОСТ 26877-199**, **Схемой контроля**


Режем профиль (заготовки) в размер заказчика (точность резки $\pm 0,5$ мм; стоимость реза 30,0 руб)

AB9032 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 20,9 кг
Длина хлыста - 2100 мм



Пример использования AB9032 с вентилятором 70x70 (72[72]):



AB1310 NEW!!!

Вес 1 м пог. - 9,8 кг
Длина хлыста - 3050 мм

